

1. INSTALACJA I KONFIGURACJA

Krok pierwszy: Instalacja

- Pobierz paczkę z aplikacją dla swojego systemu
 - Ubuntu (po prostu kliknij dwa razy na ściągnięty plik, wpisz swoje hasło gdy system cię o to poprosi i naciśnij „Instaluj”)
 - openSUSE (po prostu kliknij dwa razy na ściągnięty plik, wpisz swoje hasło gdy system cię o to poprosi i naciśnij „Instaluj”)


Krok drugi: Uruchomienie aplikacji

(Sposób na uruchomienie aplikacji jest prawie identyczny we wszystkich środowiskach graficznych. Jediną różnicą jest menu w którym jest umieszczony skrót do programu UbuDSL. W GNOME znajduje się on w sekcji „Administracja”, w menu „System, w KDE i XFCE jest w sekcji „System“.) Poniższy sposób instalacji dotyczy środowiska GNOME.

- Wejść w menu System>Administracja i wybierz pozycję UbuDSL – Konfiguracja.

Możesz zostać poproszony o swoje hasło, w takim wypadu wprowadź je.

Aplikacja zostanie uruchomiona i zobaczysz jej główne okno (jak na zrzucie poniżej)



Krok trzeci: Konfiguracja

Wskazówka: Przeczytaj uważnie instrukcje zawarte na liście, po lewej stronie programu. Przejdź do kroku drugiego, klikając przycisk „dalej”. Zobaczysz formularz konfiguracji w miejscu gdzie poprzednio znajdowało się logo UbuDSL

UbuDSL 1.0 RC 1

Introduction

settings

All you have to do is choose your country and service from the list on right, type the service login and password and click "next" to start configuration.

It is possible that you will have to insert your system installation disc into the drive. Please do it, when UbuDSL asks your for it.

configuration

finish

Login: mylogin@neostrada.pl

Passwor: mypassword

Country: Polska

Service: Neostrada TP

Custom settings

Set OpenDNS servers as default

Establish connection while booting system

Establish connection when user plugs modem in


back next

- Podaj swój login i hasło. Wybierz kraj i usługę. Jeśli twój kraj nie został wymieniony na liście, musisz znać parametry swojej usługi; zaznacz opcję „dostosuj” i wprowadź parametry. Dodatkowo możesz użyć OpenDNS jako domyślnych serwerów DNS i, czy połączenie ma być uruchamiane w czasie uruchamiania systemu oraz po podłączeniu modemu do portu USB.
- Po upewnieniu się, że wprowadziłeś prawidłowe dane, kliknij przycisk „dalej”. Konfiguracja może potrwać od kilku sekund do kilkunastu minut, w zależności od twojego systemu i modemu.



Krok czwarty: Po konfiguracji

- Po zakończonej konfiguracji zamknij aplikację i uruchom ponownie komputer. Restart jest konieczny, ponieważ niektóre ze sterowników do modemu zostaną załadowane oraz demon UbuDSL musi zostać uruchomiony.



2. UŻYWANIE APLETU UBUDSL

- Możesz łatwo zarządzać swoim połączeniem za pomocą apletu UbuDSL. Aby go uruchomić, przejdź do menu „Aplikacje” i wybierz Aplet UbuDSL z sekcji „Internet”. Powinieneś zobaczyć ikonę UbuDSL w tacy systemowej (obok zegara). Ikona symbolizuje aktualny stan połączenia, modemu i demona.
- Aby się połączyć lub rozłączyć, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę apletu i wybierz jedno z adekwatnych poleceń w menu. W ten sam sposób możesz zrestartować modem (przydatne w przypadku trudności z połączeniem się), wygenerować log lub otworzyć okno z ustawieniami połączenia. Aby wyświetlić lub ukryć Aplet UbuDSL, kliknij dwa razy na jego ikonę w tacy systemowej lub kliknij prawym przyciskiem na tę ikonę i wybierz odpowiednią opcję z menu.

3. PROBLEMY

- Jeśli masz jakiś problem z konfiguracją lub użytkowaniem programu UbuDSL, zajrzyj do sekcji FAQ.
- Jeśli Twój problem nie został tam opisany albo porada z w/w sekcji Ci nie pomogła, wygeneruj log (wybierz opcję „Wygeneruj log” z menu Apletu UbuDSL), odpowiedz na zadane pytania i opisz problem. Gdy log zostanie wygenerowany, wyślij go na adres ubudsl@gmail.com